

Wartungsfenster

① Die Systeme der fTTP werden immer dienstags zwischen 10 und 12 Uhr gewartet. In diesem Zeitfenster kann es sein, dass die Dienste der fTTP nicht zur Verfügung stehen.

System

Mit der abgeschlossenen Zugangsbeantragung erhält ein Standort Zugriff auf das System der fTTP.

Die fTTP ist erreichbar unter:

System	Domain	Protokoll	Port
fTTP	https://cancerlink.med.uni-greifswald.de	HTTPS	443

Der FHIR-Endpoint für die Workflow-basierte Verwaltung ist jeweils erreichbar unter:

System	URL	Protokoll	Port
fTTP	https://cancerlink.med.uni-greifswald.de/ttp-fhir/fhir/dispatcher	HTTPS	443

Die jeweiligen Operations können der Schnittstellenbeschreibung entnommen werden: <https://ths-greifswald.de/ftp/fhir>

Die korrekte Authentifizierung am System kann über einen Browser mit den folgenden URLs geprüft werden:

System	URL
fTTP	https://cancerlink.med.uni-greifswald.de/check

Je nach Authentifizierungsvariante (Login oder IP-Adresse/-Bereich) findet eine Weiterleitung statt. Falls diese Weiterleitung durch das angebundene lokale System nicht berücksichtigt werden kann, kann auch die entsprechende URL direkt aufgerufen werden:

System	Authentifizierung	URL
fTTP	IP-Adresse/-Bereich	https://ip.cancerlink.med.uni-greifswald.de/ttp-fhir/fhir/dispatcher
fTTP	Login	https://basic.cancerlink.med.uni-greifswald.de/ttp-fhir/fhir/dispatcher

Eine Beschreibung der unterstützten Prozesse ist in den Dokumenten zur Bloomfilter-Registrierung beschrieben. Die Schnittstellenbeschreibung ist unter <https://ths-greifswald.de/ftp/fhir> zu finden.